


ATA REFERENTE CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018

Às quatorze horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de licitações da DME Distribuição S/A - DMED, na Rua Amazonas, nº. 65, Centro, Poços de Caldas – MG, a Sra. Elaine Rossi Felipe – Pregoeira, e a Sra. Michele Cássia Mucciarone (membro titular da equipe de apoio), designadas pela Portaria Conjunta nº. 004/2018 e indicadas por nomeação pela autoridade competente da DMED, para realizar nos trabalhos relativos ao certame supracitado, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP, EXCETO EM RELAÇÃO AO ITEM 11 DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADES, CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO VII DO PRESENTE EDITAL**, conforme demais especificações anexas ao termo de referência nº. 024/2018 do Pregão Presencial nº. 001/2018. Aberta a sessão, foi verificado que estavam presentes na sessão apenas as empresas: AG CALDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, representada pelo Sr. Anderson Gouthier Caldas, (CPF: 780.537.736-72) e WV ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA - ME representada pelo Sr. Valter Barion Filho (CPF: 020.104.798-58). Dando prosseguimento, foi solicitado aos representantes credenciados, a Declaração de Habilitação e a Declaração de ME e EPP e foi constatado que todos os documentos desta fase, apresentados pelas licitantes participantes estavam de acordo com o solicitado no Edital de Pregão nº. 009/2017. Sendo assim, foi apresentado pelas empresas a Declaração de ME e EPP, declarando-se como empresas de pequeno porte. Neste momento, constatando a pregoeira e equipe de apoio a participação de apenas duas empresas no certame, tendo este pregão a condição de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06, foi realizada consulta jurídica, na qual foi constatado o que segue: “Considerando que a licitação se iniciou exclusivamente para participação de microempresa – ME e empresa de pequeno porte – EPP, em razão de haver fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento, inclusive com a participação de dois licitantes na sessão e de outras empresas, enquadradas como ME e EPP, terem buscado informações sobre a licitação, com a demonstração de interesse de participação, há possibilidade de abertura com as licitantes presentes, para que o certame atinja sua finalidade.” de acordo com orientação Zênite anexa a esta ata. Assim, foi informado aos mesmos os procedimentos a serem adotados no decorrer da sessão, quanto ao tempo máximo de lances e o intervalo entre eles, quanto à utilização de celulares e outros aspectos inerentes à licitação, visando o bom andamento e aproveitamento da sessão do Pregão em questão. Ato contínuo, foi aberto o invólucro contendo a proposta de preços e a pregoeira, bem como o membro da equipe de apoio verificaram que a proponente atendeu satisfatoriamente às exigências contidas no presente instrumento convocatório, sendo, portanto, a proposta classificada provisoriamente. Neste momento, o Sr. Valter Barion Filho representante da empresa WV ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA – ME optou por não participar do certame e solicitou que sua proposta fosse desconsiderada. Os preços iniciais apresentados foram-----



Item	Descrição	Quantidade		VALOR UNITÁRIO - INICIAL	VALOR TOTAL
1	Cascata De Led 150 Leds 3,5 X 0,6 M / Cascata Mínimo 150 Leds Blindado Branco Quente, Medidas Aproximadas Extensão 3,5 M, Caídas 0,6 M 220 V, (Fixo) Cabo Branco, Tomada Macho Fêmea, Uso Externo.	225	UN	80,00	18.000,00
2	Cascata 300 leds branco quente / Cascata 300 leds branco, função cachoeira, fio branco, 220V. Extensão de 6mts de comprimento x 0,60 cm de caída.	7	UN	80,00	560,00
3	Conjunto com 8 tubos super led branco quente / Conjunto com 8 tubos super led efeito snow fall, cor dos leds branco quente/warm, dupla face. Medindo 50 cm, bivolt.	30	UN	54,00	1.620,00
4	Conjunto com 8 tubos super led branco frio / Conjunto com 8 tubinhos super led efeito snow fall, cor de leds branco frio, dupla face. Medindo 20 cm, bivolt.	40	UN	44,00	1.760,00
5	Cordão 300 leds branco quente fio verde / Cordão 300 leds branco quente / warm, fixo, fio VERDE, tomada macho e fêmea. Extensão de 30 m. 220V. Uso interno.	254	UN	48,00	12.192,00
6	Cordão com 100 lâmpadas cerejinhas / Cordão com 100 lâmpadas cerejinhas, colorida, fio verde com 8 funções. Extensão de 8 metros.	240	UN	16,50	3.960,00
7	Cordão 300 leds branco quente fio transparente / Cordão 300 leds branco quente/warm, fixo, fio TRANSPARENTE, tomada macho e fêmea. Extensão de 30 m. 220V. Uso interno.	100	UN	48,00	4.800,00
8	Cordao De Led Luz Na Cor Azul / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros).	25	UN	60,00	1.500,00
9	Cordao De Led Luz Na Cor Verde / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros)	121	UN	58,00	7.018,00
10	Cordao De Led Luz Na Cor Vermelha / - Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros)	121	UN	58,00	7.018,00
11	Cordao De Led Luz Na Cor Branco Quente / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Branco Ou Transparente. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros).	2.200	UN	56,00	123.200,00
12	Cortina 500 leds branco quente / Cortina 500 leds branco quente/warm, fixa, fio branco. Medida 3,0x2,5,220V. Uso interno.	30	UN	93,00	2.790,00

13	Cortina rede 96 leds WARM / Cortina rede 96 leds WARM, fio branco, 8 funções. Extensão de 3,00 x 0,40 cm, 220 V.	30	UN	38,00	1.140,00
14	Lâmpada estroboscópica de xênon / Lâmpada estroboscópica de xênon (estrobe) de 6w de potência, cor branco, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 a 60 emissões por minuto. Base de fixação redonda, com anel de borracha de vedação, medindo aproximadamente 8 cm de diâmetro e 8 cm de altura, para uso interno e externo. 220 V.	440	UN	17,60	7.744,00
15	Mangueira De Led - Cor Branco Quente / Mangueira Decorativa Em Led 2 Fios 220 V Na Cor Branco Quente, Diâmetro Aproximado De 13 Mm, 36 Lâmpadas Por Metro, Acondicionada Em Bobina De 100 M Em Único Lance, Contendo 5 (Cinco) Cordões De Ligação. Cor.	3.100	UN	7,00	21.700,00
16	Mangueira luminosa de LED branco frio / Mangueira luminosa de LED em PVC flexível transparente, com alta resistência para uso interno e externo, medindo 13mm de diâmetro, 02fios, com 36LED's por metro. COR BRANCO FRIO na tensão de 220v. Leds deitados, dispostos na horizontal que permite a ampla iluminação em 360°, independente da posição da mangueira nas peças ou parede. Corte da mangueira de metro em metro. Cada rolo de 100m deverá conter os seguintes acessórios: 5 Rabichos transformador para mangueira luminosa de LED(cabo de força) com plug de 2 pinos ; 5 emendas de conexão e 5 tampas de vedação (capa determinação) .Potência aproximada de 3 w por metro.	800	UN	7,50	6.000,00
17	Mangueira Decorativa Em Led Azul / Mangueira Decorativa Em Led 2 Fios 220 V Na Cor Azul, Diâmetro Aproximado De 13 Mm, 36 Lâmpadas Por Metro, Acondicionada Em Bobina De 100 M Em Único Lance, Contendo 5 (Cinco) Cordões De Ligação.	1.100	UN	7,50	8.250,00
18	Projeto De Led 100 W Rgb / Projeto De Led 100 W Bivolt Rgb, Grau De Proteção Ip 65, Ângulo De Abertura 20° A 30°.	85	UN	-	0,00
19	Projeto de iluminação de imagem / Projeto de iluminação de imagem à prova d' água, apropriados para outdoor & indoor de grande distância de projeção. Ângulo de projeção: 30° 10 Padrão: floco de neve, dinâmica de cores efeito de projeção com múltiplos de 10 PCS slides de ampla aplicação.	15	UN	290,00	4.350,00
20	Rede 320 leds VERMELHO / Rede 320 leds VERMELHO, fio verde digital, com movimentos sequenciais. Medida de 2,40x1,80, 220V. Uso interno.	15	UN	60,00	900,00
21	Rede de 320 leds branco frio / Rede de 320 leds branco frio, fio verde digital com movimentos sequenciais. Medidas de 2,40x1,80. 220V. Uso interno. unds.	238	UN	-	0,00
22	Rede 144 leds branco quente / Rede 144 leds branco quente fio verde digital, com movimentos sequenciais. Medidas de 1,5x1,30.	157	UN	38,00	5.966,00
23	Snow fall 60 cm na cor LED Azul / Snow fall 60 cm na cor azul, tubos translúcidos de 60cm-compostopor aproximadamente 35 diodos emissores de luz (led's) na cor azul, efeito neve caindo. Tensão 220volts. Para uso externo, resistente a intempéries.	300	UN	17,00	5.100,00
24	Strobo tipo refletor 50 W / Strobo tipo refletor 50 W 220 V branco. Uso interno e externo.	16	UN	190,00	3.040,00
25	SKY WALKER 4000 W / SKY WALKER 4000 W de Voltagem 220v - 50/60 Hz, Potência 4000w, Lâmpada xenon 4000w-6200k, Consumo de trabalho 20ª, Vidro temperado para alta temperatura, Pico inicial 60A, Estrutura em aço de alta resistência, Foco manual Ângulo de trabalho de 90° a 120	2	UN	-	0,00
26	Sputnik bivolt multi funções / Sputnik bivolt multi funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44 / Cor: branco quente	330	UN	-	0,00
27	Lâmpada metálica 400 W Verde / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor verde soquete E-40	58	UN	-	0,00
28	Lâmpada metálica 400 W Vermelha / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor vermelha soquete E-40	13	UN	-	0,00
29	Lâmpada metálica 400 W azul / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor azul soquete E-40	4	UN	-	0,00
30	Lâmpada metálica 250 W Vermelha / Lâmpada multivapor metálica 250 W luz na cor vermelha soquete E-40	18	UN	-	0,00



31	Reator 400 W para lâmpada metálica externo / Reator para lâmpada metálica 400 W uso externo Conforme ET 07-02-56.	95	UN	-	0,00
32	Reator 250 W para lâmpada metálica externo / Reator para lâmpada metálica 250 W uso externo Conforme ET 07-02-56.	18	UN	-	0,00
33	Projektor retangular / Projektor retangular, com lente plana de cristal temperado, para ser instalado com lâmpada a vapor de mercúrio ou sódio de até 400 watts, equipado com soquete de porcelana, rosca E-40.	95	UN	-	0,00
34	Lampada Led 3 W 127/220 V / Bolinha - Base (Rosca) E27 Uso Externo, Branco Quente. Potência Aproximada De 3 W.	1.000	UN	-	0,00
35	Cortina profissional 925 leds warm white / Cortina profissional 925 leds warm white 37 quedas com 25 leds cada potência total 100 w dimensão 200x300 cm cabo de força aprox. de 170 cm, interconexão máxima de 6 conjuntos 220 v/60 hz de branco frio fixa 3x2,5m	152	UN	190,00	28.880,00

Deu-se início a fase de lances ao licitante presente, utilizando os preceitos da Lei nº 10.520/2002, conforme constante em seu art. 4º, incisos VIII e IX. Assim, os lances finais apresentados foram: ----- →

Item	Descrição	Quantidade		VALOR UNITÁRIO - FINAL	VALOR TOTAL
1	Cascata De Led 150 Leds 3,5 X 0,6 M / Cascata Mínimo 150 Leds Blindado Branco Quente, Medidas Aproximadas Extensão 3,5 M, Caídas 0,6 M 220 V, (Fixo) Cabo Branco, Tomada Macho Fêmea, Uso Externo.	225	UN	80,00	18.000,00
2	Cascata 300 leds branco quente / Cascata 300 leds branco, função cachoeira, fio branco, 220V. Extensão de 6mts de comprimento x 0,60 cm de caída.	7	UN	80,00	560,00
3	Conjunto com 8 tubos super led branco quente / Conjunto com 8 tubos super led efeito snow fall, cor dos leds branco quente/warm, dupla face. Medindo 50 cm, bivolt.	30	UN	54,00	1.620,00
4	Conjunto com 8 tubos super led branco frio / Conjunto com 8 tubinhos super led efeito snow fall, cor de leds branco frio, dupla face. Medindo 20 cm, bivolt.	40	UN	44,00	1.760,00
5	Cordão 300 leds branco quente fio verde / Cordão 300 leds branco quente / warm, fixo, fio VERDE, tomada macho e fêmea. Extensão de 30 m. 220V. Uso interno.	254	UN	48,00	12.192,00
6	Cordão com 100 lâmpadas cerejinhas / Cordão com 100 lâmpadas cerejinhas, colorida, fio verde com 8 funções. Extensão de 8 metros.	240	UN	16,50	3.960,00
7	Cordão 300 leds branco quente fio transparente / Cordão 300 leds branco quente/warm, fixo, fio TRANSPARENTE, tomada macho e fêmea. Extensão de 30 m. 220V. Uso interno.	100	UN	48,00	4.800,00
8	Cordao De Led Luz Na Cor Azul / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros).	25	UN	60,00	1.500,00
9	Cordao De Led Luz Na Cor Verde / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros)	121	UN	35,00	4.235,00

[Assinaturas manuscritas]

10	Cordao De Led Luz Na Cor Vermelha / - Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Na Cor Verde. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros)	121	UN	35,00	4.235,00
11	Cordao De Led Luz Na Cor Branco Quente / Cordão De Led, 220 Volts, Fixo, Uso Externo, Blindado, Cada Cordão De Led Deverá Ser Composto Por No Mínimo 100 Diodos Emissores De Luz (Leds), Contendo Em Cada Extremidade Terminal Com Rosca E Guia Para Correta Conexão, Visando Conectar Outro Cordão De Led E Aumentar O Conjunto. Os Cabos Elétricos Que Unem Os Diodos (Leds) Deverão Ser Branco Ou Transparente. Medidas Mínimas Do Led: Diâmetro Da Base: 8 Mm / Diâmetro Da Ponta Do Led: 6MM / Comprimento Total Do Led: 30 Mm. (Medidas Em Milímetros).	2.200	UN	56,00	123.200,00
12	Cortina 500 leds branco quente / Cortina 500 leds branco quente/warm, fixa, fio branco. Medida 3,0x2,5,220V. Uso interno.	30	UN	93,00	2.790,00
13	Cortina rede 96 leds WARM / Cortina rede 96 leds WARM, fio branco, 8 funções. Extensão de 3,00 x 0,40 cm, 220 V.	30	UN	38,00	1.140,00
14	Lâmpada estroboscópica de xênon / Lâmpada estroboscópica de xênon (estrobo) de 6w de potência, cor branco, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 a 60 emissões por minuto. Base de fixação redonda, com anel de borracha de vedação, medindo aproximadamente 8 cm de diâmetro e 8 cm de altura, para uso interno e externo.220 V.	440	UN	17,60	7.744,00
15	Mangueira De Led - Cor Branco Quente / Mangueira Decorativa Em Led 2 Fios 220 V Na Cor Branco Quente, Diâmetro Aproximado De 13 Mm, 36 Lâmpadas Por Metro, Acondicionada Em Bobina De 100 M Em Único Lance, Contendo 5 (Cinco) Cordões De Ligação. Cor.	3.100	UN	7,00	21.700,00
16	Mangueira luminosa de LED branco frio / Mangueira luminosa de LED em PVC flexível transparente, com alta resistência para uso interno e externo, medindo 13mm de diâmetro, 02fios, com 36LED's por metro. COR BRANCO FRIO na tensão de 220v. Leds deitados, dispostos na horizontal que permite a ampla iluminação em 360°, independente da posição da mangueira nas peças ou parede. Corte da mangueira de metro em metro. Cada rolo de 100m deverá conter os seguintes acessórios: 5 Rabichos transformador para mangueira luminosa de LED(cabo de força) com plug de 2 pinos ; 5 emendas de conexão e 5 tampas de vedação (capa determinação) .Potência aproximada de 3 w por metro.	800	UN	7,50	6.000,00
17	Mangueira Decorativa Em Led Azul / Mangueira Decorativa Em Led 2 Fios 220 V Na Cor Azul, Diâmetro Aproximado De 13 Mm, 36 Lâmpadas Por Metro, Acondicionada Em Bobina De 100 M Em Único Lance, Contendo 5 (Cinco) Cordões De Ligação.	1.100	UN	7,50	8.250,00
18	Projeto De Led 100 W Rgb / Projeto De Led 100 W Bivolt Rgb, Grau De Proteção Ip 65, Ângulo De Abertura 20° A 30°.	85	UN	-	0,00
19	Projeto de iluminação de imagem / Projeto de iluminação de imagem à prova d' água, apropriados para outdoor & indoor de grande distância de projeção. Ângulo de projeção: 30° 10 Padrão: floco de neve, dinâmica de cores efeito de projeção com múltiplos de 10 PCS slides de ampla aplicação.	15	UN	290,00	4.350,00
20	Rede 320 leds VERMELHO / Rede 320 leds VERMELHO, fio verde digital, com movimentos sequenciais. Medida de 2,40x1,80, 220V. Uso interno.	15	UN	60,00	900,00
21	Rede de 320 leds branco frio / Rede de 320 leds branco frio,fio verde digital com movimentos sequenciais. Medidas de 2,40x1,80. 220V. Uso interno. unds.	238	UN	-	0,00
22	Rede 144 leds branco quente / Rede 144 leds branco quente fio verde digital, com movimentos sequenciais. Medidas de 1,5x1,30.	157	UN	38,00	5.966,00

[Assinaturas manuscritas]


23	Snow fall 60 cm na cor LED Azul / Snow fall 60 cm na cor azul, tubos translúcidos de 60cm-compostopor aproximadamente 35 diodos emissores de luz (led's) na cor azul, efeito neve caindo.Tensão220volts.Parauso externo, resistente a intempéries.	300	UN	17,00	5.100,00
24	Strobo tipo refletor 50 W / Strobo tipo refletor 50 W 220 V branco. Uso interno e externo.	16	UN	190,00	3.040,00
25	SKY WALKER 4000 W / SKY WALKER 4000 W de Voltagem 220v - 50/60 Hz, Potência 4000w, Lâmpada xenon 4000w-6200k, Consumo de trabalho 20ª, Vidro temperado para alta temperatura, Pico inicial 60A, Estrutura em aço de alta resistência, Foco manual Ângulo de trabalho de 90º a 120	2	UN	-	0,00
26	Sputnik bivolt multi funções / Sputnik bivolt multi funções fio ante chama amperagem 6 M.A consumo 7 W IP: 44 / Cor: branco quente	330	UN	-	0,00
27	Lâmpada metálica 400 W Verde / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor verde soquete E-40	58	UN	-	0,00
28	Lâmpada metálica 400 W Vermelha / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor vermelha soquete E-40	13	UN	-	0,00
29	Lâmpada metálica 400 W azul / Lâmpada multivapor metálica 400 W luz na cor azul soquete E-40	4	UN	-	0,00
30	Lâmpada metálica 250 W Vermelha / Lâmpada multivapor metálica 250 W luz na cor vermelha soquete E-40	18	UN	-	0,00
31	Reator 400 W para lâmpada metálica externo / Reator para lâmpada metálica 400 W uso externo Conforme ET 07-02-56.	95	UN	-	0,00
32	Reator 250 W para lâmpada metálica externo / Reator para lâmpada metálica 250 W uso externo Conforme ET 07-02-56.	18	UN	-	0,00
33	Projeto retangular / Projeto retangular, com lente plana de cristal temperado, para ser instalado com lâmpada a vapor de mercúrio ou sódio de até 400 watts, equipado com soquete de porcelana, rosca E-40.	95	UN	-	0,00
34	Lampada Led 3 W 127/220 V / Bolinha - Base (Rosca) E27 Uso Externo, Branco Quente. Potência Aproximada De 3 W.	1.000	UN	-	0,00
35	Cortina profissional 925 leds warm white / Cortina profissional 925 leds warm white 37 quedas com 25 leds cada potência total 100 w dimensão 200x300 cm cabo de força aprox. de 170 cm, interconexão máxima de 6 conjuntos 220 v/60 hz de branco frio fixa 3x2,5m	152	UN	190,00	28.880,00

>>>>


Os valores consignados na proposta escrita e os obtidos através da negociação direta estão transcritos em planilha anexa aos autos. Declarada encerrada a etapa competitiva, e verificada a aceitabilidade da proposta, passou-se para a análise das amostras solicitadas, sendo estas aprovadas pelo apoio técnico da DMED, o Sr. Nivaldo Donizette Moraes. Após esta fase, a pregoeira procedeu à classificação definitiva para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 35. Ultrapassada esta fase, passou-se para a abertura do invólucro de documentação da empresa: AG CALDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, detentora dos menores lances, devidamente CLASSIFICADA. Neste momento, foi verificado que os documentos da empresa estavam de acordo com o solicitado no Edital de Pregão Presencial nº 001/2018, e foi esta considerada pela pregoeira como **HABILITADA** e conseqüentemente declarada VENCEDORA para os itens em questão, restando à pregoeira a ADJUDICAÇÃO dos mesmos. Os itens 18, 21 e 25 ao 34 não foram apresentadas propostas para os mesmos, portanto, sendo considerados DESERTOS. Sendo assim, fica designada sessão de retorno para a aquisição destes itens na data de **31/10/2018**. A pregoeira solicitou às licitantes presentes que rubricassem os documentos inerentes a esta sessão. Vale ressaltar que o representante da empresa WV ESTRUTURAS METÁLICAS E EVENTOS LTDA – ME, Sr. Valter Barion Filho se retirou da sessão, após a fase de lances, estando ciente que à partir deste momento, fica impossibilitado de interpor

[Assinaturas manuscritas]

recurso. O processo completo será encaminhado à autoridade superior para homologação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, e eu, Michele Cássia Mucciarone, lavrei a presente ata.



Elaine Rossi Felipe
Pregoeira



Michele Cássia Mucciarone
Equipe de Apoio



Nivaldo Donizette Moraes
Apoio Técnico

Representantes:



AG CALDAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Sr. Anderson Gouthier Caldas