

**ESCLARECIMENTOS 1 – 27/05/2022****Ref. Processo Licitatório nº 002/2022 – SMART METER**

Seguem, abaixo, os esclarecimentos aos questionamentos do Processo Licitatório nº 002/2022 da DME Distribuição S/A – DMED, para conhecimento.

- 1.** Conforme item 5.2.7.2 do documento et-07-02-228-v05, para o cenário de utilização de conexão por meio de fibra óptica das operadoras de telecomunicações existentes em Poços de Caldas, é possível a DMED disponibilizar uma base de dados contendo a disponibilidade de cada operadora de fibra por poste dentro da área do projeto? Assim, a Proponente pode avaliar se pode considerar a utilização da conexão por fibra óptica conforme prioridades estabelecidas no item 5.2.7.

Resposta: Está sendo disponibilizada junto com o edital e demais anexos, planilha com as informações solicitadas (postes_usomutuo); a partir dela é possível a interessada validar em quais postes temos a disponibilidade de fibra óptica das operadoras locais.

- 2.** Caso não seja possível a disponibilização, como se dará o processo para avaliação deste cenário?

Resposta: Foi disponibilizada, conforme resposta acima.

- 3.** Cada Proponente deve individualmente entrar em contato com as operadoras disponíveis no documento "Listas das empresas com contrato de compartilhamento com a DMED.docx" ou outras disponíveis na região e verificação da disponibilidade de fibra para futura contratação da DMED diretamente com a (s) operadora (s)?

Resposta: Foi disponibilizada planilha com as informações, conforme resposta acima.

Poços de Caldas, 27 de maio de 2022.

Mara Rúbia dos Reis – Presidente